ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DST COMP 11 W/865 B22D

OSRAM DULUXSTAR® COMPACT | Vidalı duya sahip çubuk şeklinde CFLi



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	11 W
Anma Watt değeri	11.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Nominal akım	110 mA
Çalışma frekansı	50…60 Hz
Şebeke frekansı	50…60 Hz
Güç faktörü λ	≥ 0,50

Fotometrik veriler

Işık akısı	570 lm
Işık verimliliği	52 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	gün ışığı
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Işık rengi	865

Işık teknik verileri

Isınma süresi (60 %)	60.00 s
Başlama süresi	≤ 2.0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	122.00 mm
Çap	41,00 mm
Maksimum çap	41 mm
Ürün ağırlığı	59,00 g

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	4000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	B22d
Cıva içeriği	2.0 mg
Cıvasız	Hayır

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	FBT-11/65/1B-220/240-B22D
Sipariş referansı	DSTAR 11W/865 2

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	B22d
Uzunluk	120,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	41.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	41.00 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321112859	Katlanabilir kutu 1	44 mm x 44 mm x 123 mm	104.00 g	0.24 dm^3
4008321874948	Shipping box 20	218 mm x 176 mm x 142 mm	1480.00 g	5.45 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.