ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
SON-T 70 W E27

SON-T | Açık ve kapalı armatürler için yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar



Kullanım alanları

- Sokaklar
- Tüneller, alt geçitler
- Binalar, anıtlar, köprüler
- Endüstriyel kurulumlar
- Otoparklar, avlular
- Parklar ve bahçeler
- Sadece kapalı armatürlerde kullanımı onaylanmış
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

Ürün avantajları

- İki yıllık lamba değiştirme döngüsü sağlar
- Kompakt projektörler için ideal

Ürün özellikleri

- Tüm yanma pozisyonlarında çalışma mümkündür

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	70 W
Anma Watt değeri	70.00 W
Nominal akım	1 A

Fotometrik veriler

Işık verimliliği	80 lm/W
12.000saatte çalışmaya devam fak	0.70
Anma lamba verimliliği (standart	80 lm/W

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	156.00 mm
Çap	38,00 mm
Ürün ağırlığı	75,00 g

Ömrü

8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
16.000saatte çalışmaya devam fakt	0.50
Çalışma modu LLMF/LSF	50 Hz

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E27
Cıva içeriği	3.0 mg

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	A
Enerji tüketimi	77.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	SON-T 70W E27

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E27
Uzunluk	156,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	38.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	38.00 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321132680	Sleeves 1	40 mm x 40 mm x 196 mm	92.00 g	0.31 dm^3
4008321132697	Shipping box 25	266 mm x 266 mm x 224 mm	2736.00 g	15.85 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.