ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 | 35 mm çapa sahip halojen dikroik reflektörlü lambalar



Kullanım alanları

- Genel aydınlatma
- İşyeri aydınlatma
- Mutfak aydınlatması
- Ayna aydınlatması
- Obje aydınlatması
- Mağazalar
- Restoranlar, oteller ve benzeri prestijli uygulamalar

Ürün avantajları

- Parlak odak ışığı
- Dikroik reflektör, ışık huzmesindeki sıcaklığı %66'ya kadar azaltır.
- Açık armatürlerde kullanımı onaylanmıştır (IEC 60598-1'e göre)
- UV filtresi
- Cıva içermez

Ürün özellikleri

- Ortalama ömür: 4.000 saat
- %100 dimlenebilir
- Renksel geriverim indeksi R_a: 100
- Diameter: 35 mm
- Dekoratif kapak

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.


Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	20 W
Anma Watt değeri	20.00 W
Nominal gerilim	12 V

Fotometrik veriler

Işık şiddeti	580 cd
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2800 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1028
UV koruması	Evet



349643_HAL_DICRO_AK

Işık teknik verileri

Işık açısı	36 °
Başlama süresi	0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	42.00 mm
Çap	35,3 mm
Ürün ağırlığı	13,4 g

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	GU4
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	reflektör

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet
Yanma konumu	Herhangi

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	HRGS//UB-20-12-GU4-35/36
Sipariş referansı	44890 WFL

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	GU4
Uzunluk	40,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	35,3 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	35,3 mm

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349643_HAL_DICRO_AK

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321165312	Katlanabilir kutu 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	17.40 g	0.06 dm^3
4008321348685	paket 10	170 mm x 68 mm x 50 mm	174.00 g	0.58 dm^3
4008321348692	Shipping box 100	179 mm x 143 mm x 256 mm	2153.00 g	6.55 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.