ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 | 35 mm çapa sahip halojen dikroik reflektörlü lambalar



Kullanım alanları

- Genel aydınlatma
- İşyeri aydınlatma
- Mutfak aydınlatması
- Ayna aydınlatması
- Obje aydınlatması
- Mağazalar
- Restoranlar, oteller ve benzeri prestijli uygulamalar

Ürün avantajları

- Parlak odak ışığı
- Dikroik reflektör, ışık huzmesindeki sıcaklığı %66'ya kadar azaltır.
- Açık armatürlerde kullanımı onaylanmıştır (IEC 60598-1'e göre)
- UV filtresi
- Cıva içermez

Ürün özellikleri

- Ortalama ömür: 4.000 saat
- %100 dimlenebilir
- Renksel geriverim indeksi R_a: 100
- Diameter: 35 mm
- Dekoratif kapak

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	35 W
Anma Watt değeri	35.00 W
Nominal gerilim	12 V

Fotometrik veriler

Işık şiddeti	1000 cd
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2900 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1029
UV koruması	Evet

Işık teknik verileri

Işık açısı	36 °
Başlama süresi	0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	42.00 mm
Çap	35,0 mm
Ürün ağırlığı	13,4 g

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	GU4
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	reflektör

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet
Yanma konumu	Herhangi

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	HRGS//UB-35-12-GU4-35/36
Sipariş referansı	44892 WFL 35W 1

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	GU4
Uzunluk	40,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	35.0 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	35.0 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321165350	Katlanabilir kutu 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	17.40 g	0.06 dm^3
4008321348708	paket 10	170 mm x 68 mm x 50 mm	174.00 g	0.58 dm^3
4008321348715	Shipping box 100	179 mm x 143 mm x 256 mm	1873.00 g	6.55 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.