ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
L 22 W/765 G10Q

Basic T9 C | G10Q duyuna sahip, 29 mm dairesel floresan lambalar



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	22 W
Anma Watt değeri	22.00 W
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	Yetkili makam ve standardizasyon kuruluşu tarafından açıklığa kavuşturulması gereken hususlar

Fotometrik veriler

Işık akısı	1050 lm
Işık verimliliği	45 lm/W
25 °C'de ışık akısı	1050 lm
Işık rengi (gösterimi)	Soğuk Gün Işığı
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	70…79
Işık rengi	765
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	Yetkili makam ve standardizasyon kuruluşu tarafından açıklığa kavuşturulması gereken hususlar

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	215.90 mm
Çap	216 mm
Tüp çapı	29 mm
Ürün ağırlığı	135,00 g

Ömrü

Kullanım ömrü	5000 h

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G10q
Cıva içeriği	3.0 mg
Tasarım / sürüm	TEMEL sürüm
Ürün markası	Bu türlerin Nisan 2010'dan itibaren AB'ye üye ülkelerde yasaklanması muhtemeldir.

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	FSC-22/765-E-G10q-29/216
Sipariş referansı	L 22W/765 G10Q

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G10q
Uzunluk	216,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	216 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	216 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321173287	Sleeves 1	225 mm x 212 mm x 38 mm	204.00 g	1.81 dm^3
4008321173294	Shipping box 12	482 mm x 238 mm x 231 mm	2843.00 g	26.50 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.