ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S Standard | 51 mm çapa sahip halojen dikroik reflektörlü lambalar



Kullanım alanları

- Genel aydınlatma
- Giriş aydınlatması
- İşyeri aydınlatma
- Mutfak aydınlatması
- Ayna aydınlatması
- Obje aydınlatması

Ürün avantajları

- Parlak odak ışığı
- Dikroik reflektör, ışık huzmesindeki sıcaklığı %66'ya kadar azaltır.
- Açık armatürlerde kullanımı onaylanmıştır (IEC 60598-1'e göre)
- UV filtresi
- Cıva içermez

Ürün özellikleri

- Ortalama ömür: 4.000 saat
- %100 dimlenebilir
- Renksel geriverim indeksi R_a: 100
- Çap: 51 mm
- Dekoratif kapak

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.


Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	50 W
Anma Watt değeri	50.00 W
Nominal gerilim	12 V

Fotometrik veriler

Işık şiddeti	1450 cd
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1030
UV koruması	Evet



349643_HAL_DICRO_AK

Işık teknik verileri

Işık açısı	36 °
Başlama süresi	0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	46.00 mm
Çap	50,7 mm
Ürün ağırlığı	32,00 g

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	GU5.3
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	reflektör

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet
Yanma konumu	Herhangi

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/36
Sipariş referansı	44870 WFL

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	GU5.3
Uzunluk	46,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	50,7 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	50,7 mm

Güvenlik tavsiyesi

- Kırılmış lambaya dokunmayın.
- Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.
- Sadece kapalı luminaire kullanılması gereken lamba.

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349643_HAL_DICRO_AK

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321279811	Katlanabilir kutu 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	38.00 g	0.12 dm^3
4008321279828	Shipping box 20	240 mm x 98 mm x 128 mm	820.00 g	3.01 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.