ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DECOSTAR 51 35 W 12 V GU5.3

DECOSTAR 51 Standard | 51 mm çapa sahip halojen dikroik reflektörlü lambalar



Kullanım alanları

- Genel aydınlatma
- İşyeri aydınlatma
- Mutfak aydınlatması
- Ayna aydınlatması
- Obje aydınlatması
- Mağazalar
- Restoranlar, oteller ve benzeri prestijli uygulamalar

Ürün avantajları

- Parlak odak ışığı
- Dikroik reflektör, ışık huzmesindeki sıcaklığı %66'ya kadar azaltır.
- IEC 2-3'e göre açık armatürlerde kullanım için alçak basınçlı deşarj kabı
- UV filtresi
- Cıva içermez

Ürün özellikleri

- Ortalama ömür: 2.000 saat
- %100 dimlenebilir
- Renksel geriverim indeksi R_a: 100
- Çap: 51 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	35 W
Anma Watt değeri	35.00 W
Nominal gerilim	12 V

Fotometrik veriler

Işık şiddeti	1000 cd
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1030
UV koruması	Evet

Işık teknik verileri

Işık açısı	36 °
Başlama süresi	0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	46.00 mm
Çap	51,0 mm
Ürün ağırlığı	24,2 g

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	GU5.3
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	reflektör

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet
Yanma konumu	Herhangi

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/36
Sipariş referansı	41865 WFL

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	GU5.3
Uzunluk	46,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	51.0 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	51.0 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321281821	Katlanabilir kutu 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	31.75 g	0.12 dm^3
4008321281838	Shipping box 100	238 mm x 194 mm x 317 mm	3336.00 g	14.64 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.