ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HALOPIN 25 W 230 V G9

HALOPIN Standard | G9 duyuna sahip halojen lambalar



Kullanım alanları

- Genel aydınlatma
- İşyeri aydınlatma
- Okuma aydınlatması
- Yemek masası aydınlatması
- Ayna aydınlatması
- Vurgu aydınlatması
- Ambiyans aydınlatması

Ürün avantajları

- Parlak odak ışığı
- Devrim niteliğinde yeni armatür tasarımları için inanılmaz küçük boyutlar
- Yenilikçi, benzersiz bulb pinch teknolojisi sayesinde sağlam filaman tasarımı
- Açık armatürlerde kullanımı onaylanmıştır (IEC 60598-1'e göre)
- G9 pim soketli duy sistemi sayesinde kullanımı basit
- Transformatör gerekmez
- UV filtresi
- Entegre sigorta işlevi sayesinde IEC 60432-3 ile uyumludur
- Lamba güvenilir bir şekilde kapanır

Ürün özellikleri

- Ortalama ömür: 2.000 saat
- Dimlenebilir
- Renksel geriverim indeksi R_a: 100
- Tasarım: iki boy 43 mm (kısa), 51 mm (uzun)
- Duy: G9
- Renk sıcaklığı: 2.700 K

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	25 W
Anma Watt değeri	25.00 W
Nominal gerilim	230 V

Fotometrik veriler

Işık akısı	230 lm
Işık verimliliği	9 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1027

Işık teknik verileri

Başlama süresi	0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	43.00 mm
Çap	14,00 mm
Ürün ağırlığı	3,00 g

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G9
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Tüp

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet
Yanma konumu	Herhangi

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	66825 25W 230V

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G9
Uzunluk	43,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	14.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	14.00 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321329844	Katlanabilir kutu 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	6.00 g	0.04 dm^3
4008321329851	paket 10	115 mm x 50 mm x 70 mm	60.00 g	0.40 dm^3
4008321329868	Shipping box 200	272 mm x 238 mm x 155 mm	1453.00 g	10.03 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.