ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HE SL 35 W/830

SMARTLUX® T5 HE® | Yüksek verimli, 16 mm tüp şeklinde floresan lambalar



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.


Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	35 W
Anma Watt değeri	35.00 W
Nominal gerilim	220 V
Nominal akım	0,17 A
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	94

Fotometrik veriler

Işık akısı	3320 lm
Işık verimliliği	94 lm/W
25 °C'de ışık akısı	3650 lm
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	830
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.92
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.91
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90
12.000saatte çalışmaya devam fak	0.90
16.000saatte çalışmaya devam fak	0.90
20.000saatte çalışmaya devam fak	0.89
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	94



349617_FL_830

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	1449.00 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	1449 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Çap	16,00 mm
Tüp çapı	16 mm
Maksimum çap	16 mm
Ürün ağırlığı	115,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Max.ışık akısında anma ortam sıc	35.0 °C

Ömrü

2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
12.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
16.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90
20.000saatte çalışmaya devam fak [PICOS]	0.50
Çalışma modu LLMF/LSF	HF

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G5
Cıva içeriği	1.2 mg

YETENEKLERİ

İç mekan kullanımına uygun	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	A+
Enerji tüketimi	39.05 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	HE 35W/830 SL

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G5
Uzunluk	1449,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	16.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	16.00 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349617_FL_830

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321335661	Sleeves 1	1,464 mm x 18 mm x 18 mm	138.00 g	0.47 dm^3
4052899046894	Shipping box 20	1,511 mm x 104 mm x 88 mm	3558.00 g	13.83 dm^3
4008321335678	Shipping box 50	1,519 mm x 214 mm x 131 mm	9026.00 g	42.58 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.