ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
CLAS P FR 60 W 230 V E14

CLASSIC P | Klasik mini top şeklinde akkor lambalar



Kullanım alanları

- Ev uygulamaları
- Mağazalar, oteller ve restoranlar
- Toplantı odaları
- Alışveriş merkezleri
- E27 veya E14 (sürüme göre) vida tutuculu armatürler

Ürün avantajları

- Parlak ışık (CL şeffaf sürüm)
- Azaltılmış kamaşma ve yumuşatılmış gölgeler (FR buzlu versiyon)

Ürün özellikleri

- Oksitlenmeyen alüminyum duy

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	60 W
Anma Watt değeri	60.00 W
Nominal gerilim	230 V

Fotometrik veriler

Işık akısı	660 lm
Işık verimliliği	11 lm/W
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1027

Işık teknik verileri

Başlama süresi	0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	77.00 mm
Çap	45,0 mm
Ürün ağırlığı	16,00 g

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E14
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Buzlu

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	IBP/F-60-230-E14-45
Sipariş referansı	CLAS P FR 60W 2

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E14
Uzunluk	78,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	45,0 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	45,0 mm

Güvenlik tavsiyesi

- Kırılmış lambaya dokunmayın.
- Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.
- Sadece kapalı luminaire kullanılması gereken lamba.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321411501	Katlanabilir kutu 1	77 mm x 46 mm x 46 mm	22.00 g	0.16 dm^3
4052899351516	paket 10			
4008321411518	paket 10	101 mm x 77 mm x 233 mm	220.00 g	1.81 dm^3
4008321411525	Shipping box 100	468 mm x 167 mm x 242 mm	2450.00 g	18.91 dm^3
4058075153196	Shipping box 50	468 mm x 242 mm x 90 mm	1260.00 g	10.19 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.