ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HALOPIN 25 W 230 V G9 FR

HALOPIN Standard | G9 duyuna sahip halojen lambalar



Kullanım alanları

- Genel aydınlatma
- İşyeri aydınlatma
- Okuma aydınlatması
- Yemek masası aydınlatması
- Ayna aydınlatması
- Vurgu aydınlatması
- Ambiyans aydınlatması

Ürün avantajları

- Parlak odak ışığı
- Devrim niteliğinde yeni armatür tasarımları için inanılmaz küçük boyutlar
- Yenilikçi, benzersiz bulb pinch teknolojisi sayesinde sağlam filaman tasarımı
- Açık armatürlerde kullanımı onaylanmıştır (IEC 60598-1'e göre)
- G9 pim soketli duy sistemi sayesinde kullanımı basit
- Transformatör gerekmez
- UV filtresi
- Entegre sigorta işlevi sayesinde IEC 60432-3 ile uyumludur
- Lamba güvenilir bir şekilde kapanır

Ürün özellikleri

- Ortalama ömür: 2.000 saat
- Dimlenebilir
- Renksel geriverim indeksi R_a: 100
- Tasarım: iki boy 43 mm (kısa), 51 mm (uzun)
- Duy: G9
- Renk sıcaklığı: 2.700 K

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	25 W
Anma Watt değeri	25.00 W
Nominal gerilim	230 V
Güç faktörü λ	1,00

Fotometrik veriler

Işık akısı	230 lm
Işık verimliliği	9 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.80
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1027

Işık teknik verileri

Isınma süresi (60 %)	0.00 s
Başlama süresi	0.0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	42.50 mm
Işık merkezi uzunluğu (LCL)	22.00 mm [1)]
Çap	14,00 mm
Maksimum çap	14 mm
Ürün ağırlığı	3,4 g

1) Kablo olmadan

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	1000000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G9
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Tüp
Ürün markası	AB aşamalı üretim durdurma planı gereğince 1.9.2009 tarihinden itibaren yasaklanmıştır

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet
Yanma konumu	Herhangi

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	HSGST/F/UB-25-230-G9-22
Sipariş referansı	66725 AM 25W 23

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G9
Uzunluk	43,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	14.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	14.00 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321525857	Katlanabilir kutu 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	5.40 g	0.04 dm^3
4008321525864	Shipping box 20	144 mm x 55 mm x 118 mm	135.00 g	0.93 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.