ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
HO SL 54 W/830

SMARTLUX® T5 HO | Yüksek çıkışlı, 16 mm tüp şeklinde floresan lambalar



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	54 W
Anma Watt değeri	54.10 W
Nominal gerilim	220 V
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	82

Fotometrik veriler

Işık akısı	4450 lm
Işık verimliliği	82 lm/W
25 °C'de ışık akısı	5000 lm
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	830
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.95
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.93
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.92
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.92
12.000saatte çalışmaya devam fak	0.91
16.000saatte çalışmaya devam fak	0.90
20.000saatte çalışmaya devam fak	0.90
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	82

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	1149.50 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	1149 mm
Çap	16,00 mm
Tüp çapı	16 mm
Maksimum çap	16 mm
Ürün ağırlığı	90,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Max.ışık akısında anma ortam sıc	35.0 °C

Ömrü

2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
12.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
16.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90
20.000saatte çalışmaya devam fak [PICOS]	0.50
Çalışma modu LLMF/LSF	HF

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G5
Cıva içeriği	1.7 mg

YETENEKLERİ

İç mekan kullanımına uygun	Evet
Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	A+
Enerji tüketimi	59.51 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	HO 54W/830 SL

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G5
Uzunluk	1149,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	16.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	16.00 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4008321547910	Sleeves 1	1,164 mm x 18 mm x 18 mm	109.00 g	0.38 dm^3
4008321547927	Shipping box 50	1,200 mm x 204 mm x 123 mm	7190.00 g	30.11 dm^3

lojistik_veri_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.