ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
SPC.P OVEN FR 40 W 240 V E14

SPECIAL OVEN P | Fırın aydınlatmasında kullanılan klasik mini top şeklinde akkor lambalar



Kullanım alanları

– Ev tipi pişirme ocakları

Ürün özellikleri

– Ortam sıcaklığı: 300 °C'ye kadar



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.


Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	40 W
Anma Watt değeri	40.00 W
Nominal gerilim	240 V

Fotometrik veriler

Işık akısı	400 lm
Işık verimliliği	10 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.75
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	100
Işık rengi	1027



349634_HAL_HV_AK

Işık teknik verileri

Başlama süresi	0 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	74.00 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	77.00 mm
Işık merkezi uzunluğu (LCL)	53,0 mm
Çap	45,0 mm
Ürün ağırlığı	15,8 g

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E14
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Buzlu

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Evet

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G
Enerji tüketimi	40.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	IBP/F-40-240-E14-45
Sipariş referansı	SPC.P OVEN FR 4

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	OTHER
Yönsüz veya yönlü	NDLS
Şebeke veya şebeke dışı	MLS
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E14
Bağlı ışık kaynağı (CLS)	Hayır
Renk ayarlı ışık kaynağı	Hayır
Zarf	Numara
Yüksek parlaklıkta ışık kaynağı	Hayır
Kamaşma engelleyici koruma	Hayır
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Uzunluk	74,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	45,0 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	45,0 mm
X_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.460
Y_Color koordinatları kromatiklik diyagramı	0.411
Işıma açısı uyumu	SPHERE_360
EPREL Kimliği	1337664
Model numarası	AC12443

Güvenlik tavsiyesi

- Kırılmış lambaya dokunmayın.
- Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.
- Sadece kapalı luminaire kullanılması gereken lamba.
- Özel evlerde kullanılan konvansiyonel aydınlatmaların yerine kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349634_HAL_HV_AK

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300008486	Katlanabilir kutu 1	77 mm x 44 mm x 44 mm	21.00 g	0.15 dm^3
4050300862682	paket 5	61 mm x 80 mm x 208 mm	105.00 g	1.02 dm^3
4050300862699	Shipping box 50	456 mm x 87 mm x 231 mm	1215.00 g	9.16 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.