ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
L 30 W/76

OSRAM NATURA® T8 | G13 duyuna sahip, yiyecek sunumunda kullanılan, 26 mm tüp şeklinde floresan lambalar



Kullanım alanları

- Teşhir tezgâhında gıda sunumu
- Özellikle gıda sektörü için uygun (DIN 10504)

Ürün avantajları

- Yalnızca gıda sunumuna yönelik isteğe özel olarak uyarlanmış tayfsal yayılım

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	30 W
Nominal gerilim	96 V
Nominal akım	0,37 A

Fotometrik veriler

Işık akısı	1300 lm
Işık verimliliği	41 lm/W
Işık rengi	76
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.88
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.83
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.80
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.77
12.000saatte çalışmaya devam fak	0.74
16.000saatte çalışmaya devam fak	0.72
20.000saatte çalışmaya devam fak	0.70

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	908.80 mm
Uzunluk	908,80 mm
Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk	895,00 mm
Çap	26,00 mm
Tüp çapı	26 mm
Ürün ağırlığı	132,00 g

Ömrü

Kullanım ömrü	18000 h [1)]
2.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
4.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
8.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
12.000saatte çalışmaya devam fakt	0.99
16.000saatte çalışmaya devam fakt	0.90
20.000saatte çalışmaya devam fak [PICOS]	0.50
Kullanım ömrü B50	20000 h

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

1) Ön ısıtmalı elektronik balastlı

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G13
Cıva içeriği	5.3 mg
Tasarım / sürüm	OSRAM NATURA® T8 boru biçimli, G13 tabanlı
Ürün markası	Genel aydınlatma için uygun değil

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji tüketimi	32.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	L 30W/76

Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082708-EN-00 - T8 SPECIAL
PDF	Sertifikalar	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
PDF	Sertifikalar	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	Spektral güç dağılımı	349633_FL_76_Natura

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300010540	Sleeves 1	910 mm x 29 mm x 29 mm	143.60 g	0.77 dm^3
4008321205193	Shipping box 10	955 mm x 151 mm x 74 mm	1661.00 g	10.67 dm^3

lojistik_veri_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.