ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
ST 151 LONGLIFE

Starters for series operation at 230 V AC (ST 151, ST 172) | 230 V AC'de seri çalıştırma starterleri



Ürün özellikleri

– Güvenilir tavan delik çapı için sıcaklık aralığı: -20…+80 °C

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	22,00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Şebeke frekansı	50/60 Hz

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Çap	21,5 mm
Ürün ağırlığı	6,43 g

EK ÜRÜN VERİLERİ

Cıva içeriği	0.0 mg
Ürün markası	Starterler, aynı teknik özelliklere sahip iki farklı tasarımda mevcuttur.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	ST 151 LONGLIFE

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Uzunluk	40,30 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	21,5 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	21.50 mm

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	Glow starter for fluorescent lamps

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300012803	Unpacked 1	36 mm x 18 mm x 21 mm	12.60 g	0.01 dm^3
4050300212876	Shipping box 1,200	400 mm x 235 mm x 325 mm	8362.00 g	30.55 dm^3

lojistik_veri_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.