ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
L 32 W/530 G10Q

Basic T9 C | G10Q duyuna sahip, 29 mm dairesel floresan lambalar



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	32 W
Anma Watt değeri	32.00 W
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	Yetkili makam ve standardizasyon kuruluşu tarafından açıklığa kavuşturulması gereken hususlar

Fotometrik veriler

Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	50…59
Işık rengi	530
Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C)	Yetkili makam ve standardizasyon kuruluşu tarafından açıklığa kavuşturulması gereken hususlar

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	304.80 mm
Çap	305 mm
Tüp çapı	29 mm
Ürün ağırlığı	192,00 g

Ömrü

Kullanım ömrü	6000 h

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	G10q
Cıva içeriği	3.0 mg
Tasarım / sürüm	TEMEL sürüm
Ürün markası	Bu türlerin Nisan 2010'dan itibaren AB'ye üye ülkelerde yasaklanması muhtemeldir.

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	FSC-32/530-E-G10q-29/305
Sipariş referansı	L 32W/530 C G10

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	G10q
Uzunluk	305,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	305 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	305 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300186160	Sleeves 1	309 mm x 306 mm x 38 mm	322.00 g	3.59 dm^3
4050300186177	Shipping box 12	452 mm x 323 mm x 320 mm	4305.00 g	46.72 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.