ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
NAV-T S TT 400 W E40

VIALOX® NAV®-TT | Açık ve kapalı armatürler için yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	400 W
Anma Watt değeri	400.00 W
50 Hz'de PFC kondansatörü	45 µF

Fotometrik veriler

Işık akısı	48000 lm
Işık verimliliği	120 lm/W
Renk sıcaklığı	2000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≤ 25
Işık rengi	220

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	285.00 mm
Işık merkezi uzunluğu (LCL)	175,0 mm
Çap	47,00 mm
Ürün ağırlığı	230,00 g

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E40
Cıva içeriği	3.0 mg
Tasarım / sürüm	Temizlemek

YETENEKLERİ

Yanma konumu	Herhangi

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	ST/T-400-H-E40-47/285
Sipariş referansı	NAV-T 400W S TT

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E40
Uzunluk	285,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	47.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	47.00 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

İNDİRİLENLER

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300427713	Sleeves 1	52 mm x 52 mm x 325 mm	262.00 g	0.88 dm^3
4050300903934	Shipping box 12	222 mm x 171 mm x 374 mm	3027.00 g	14.20 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.