ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
ST 171 SAFETY DEOS

Starters for single operation at 230 V AC (ST 111, ST 171, ST 173) | 230 V AC'de tekli çalıştırma starterleri



Ürün özellikleri

– Güvenilir tavan delik çapı için sıcaklık aralığı: -20…+80 °C

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	65,00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Şebeke frekansı	50/60 Hz

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Çap	21,5 mm
Ürün ağırlığı	8,64 g

EK ÜRÜN VERİLERİ

Cıva içeriği	0.0 mg
Ürün markası	Güvenilir kapatma için sıcaklık aralığı: -20…+80 °C

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	ST171SAFETY/220

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Uzunluk	40,30 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	21,5 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	21.50 mm

İNDİRİLENLER

	Belgeler ve sertifikalar	Belge adı
PDF	Uygunluk beyanları	Glow starter for fluorescent lamps

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300854106	Unpacked 1	37 mm x 19 mm x 22 mm	9.80 g	0.02 dm^3
4050300797823	Tepsi 25	111 mm x 43 mm x 113 mm	232.80 g	0.54 dm^3
4050300797830	Shipping box 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	2020.00 g	5.05 dm^3

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.