ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DST STICK 20 W/860 B22D

OSRAM DULUXSTAR® COMPACT | Vidalı duya sahip çubuk şeklinde CFLi



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	20 W
Anma Watt değeri	20.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Nominal akım	200 mA
Çalışma frekansı	50…60 Hz
Şebeke frekansı	50…60 Hz

Fotometrik veriler

Işık akısı	1180 lm
Renk sıcaklığı	6500 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	865

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	159.00 mm
Çap	48,0 mm
Ürün ağırlığı	85,00 g

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	B22d
Cıva içeriği	1.8 mg
Cıvasız	Hayır

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	FBT-20/60/1B-220/240-B22D
Sipariş referansı	DSTAR 20W/865 2

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	B22d
Uzunluk	159,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	48,0 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	48,0 mm

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4050300926445	Katlanabilir kutu 1	49 mm x 49 mm x 156 mm	118.00 g	0.37 dm^3
4008321873569	Shipping box 20	268 mm x 216 mm x 179 mm	2209.00 g	10.36 dm^3
4058075011199	Shipping box 20	262 mm x 209 mm x 179 mm	2155.00 g	9.80 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.