# ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
# L 30 W/

LUMILUX® T8 | G13 duyuna sahip, 26 mm tüp şeklinde floresan lambalar



## Kullanım alanları

- Kamu binaları
- Ofis aydınlatması
- Endüstri
- Mağazalar
- Süpermarketler ve büyük mağazalar
- Sokak aydınlatması
- Sadece uygun armatürlerde dış mekan uygulamaları

## Ürün avantajları

- Kanıtlanmış lamba teknolojisi

## Ürün özellikleri

- Çok iyi lümen sürekliliği: Lambanın kullanım ömrü boyunca %90
- İyi renksel geriverim indeksi
- Dimlenebilir


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## Teknik bilgiler

### ELEKTRİKSEL VERİLER

| | |
|---|---|
| Nominal Watt değeri | 30 W |
| Anma Watt değeri | 30.00 W |
| Nominal gerilim | 220 V |
| Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C) | Yetkili makam ve standardizasyon kuruluşu tarafından açıklığa kavuşturulması gereken hususlar |

### Fotometrik veriler

| | |
|---|---|
| 25 °C'de ışık akısı | 2400 lm |
| Renksel geriverim indeksi Ra | 80 |
| Işık rengi | 8 |
| Rated lamp efficacy (HF data, 25 °C) | Yetkili makam ve standardizasyon kuruluşu tarafından açıklığa kavuşturulması gereken hususlar |

### ÖLÇÜ&AĞIRLIK

| | |
|---|---|
| Toplam uzunluk | 894.60 mm |
| Duy pim-bağlantı kısmı harici uzunluk | 895,00 mm |
| Çap | 26,00 mm |
| Tüp çapı | 26 mm |
| Ürün ağırlığı | 130,00 g |

### Ömrü

| | |
|---|---|
| Kullanım ömrü | 16000 h [1)] |

1) Ön ısıtmalı elektronik balastlı

### EK ÜRÜN VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Duy (standart gösterim) | G13 |
| Cıva içeriği | 3.0 mg |

### YETENEKLERİ

| | |
|---|---|
| Kısılabilir | Evet |

### Ülkeye özgü kategoriler

| | |
|---|---|
| Sipariş referansı | L 30W/840LUMILU |

### Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

| | |
|---|---|
| Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | G13 |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

| | |
|---|---|
| Uzunluk | 895,00 mm |
| Yükseklik (silindirik armatürler dâhil) | 26.00 mm |
| Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil) | 26.00 mm |

## Güvenlik tavsiyesi

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

## LOJİSTİK VERİLER

| Ürün kodu | paketleme ünitesi | boyutlar | ağırlık | hacim |
|---|---|---|---|---|
| 4050300926896 | Sleeves<br>1 | 910 mm x 29 mm x 29 mm | 150.00 g | 0.77 $dm^3$ |
| 4050300927084 | Shipping box<br>25 | 955 mm x 151 mm x 153 mm | 4039.00 g | 22.06 $dm^3$ |

lojistik_veri_metni

## FERAGAT

sorumluluk reddi_metni


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.