ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DST MITW 23 W/2700 K 220…240 V E27

OSRAM DULUXSTAR® MINI TWIST | Spiral şeklinde entegre kompakt floresan



Kullanım alanları

- Genel aydınlatma
- Ev uygulamaları
- Kompakt ve verimli lambalara ihtiyaç duyulan her yerde
- Soğuk ışık renklerine ihtiyaç duyulan her yerde
- Sadece kapalı ve havalandırmalı armatürlere dış mekan kullanımı

Ürün avantajları

- Hızlı yatırım geri dönüşü
- Kompakt boyutlar
- Sıradan ampullere kıyasla %80'e varan daha az enerji tüketimi

Ürün özellikleri

- 2 ışık rengi mevcut: 827 ve 865
- Harekete geçirici ışık rengi LUMILUX® Soğuk Gün Işığı ile de mevcuttur.
- Ortalama ömür: 8.000 saate kadar



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	23 W
Anma Watt değeri	23.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	112 W
Nominal akım	230 mA
Çalışma frekansı	50…60 Hz
Şebeke frekansı	50…60 Hz
Güç faktörü λ	≥ 0,55

Fotometrik veriler

Işık akısı	1600 lm
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.65
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	827

Işık teknik verileri

Isınma süresi (60 %)	‹ 20.00 s
Başlama süresi	< 0.3 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	119.00 mm
Çap	54,00 mm
Tüp çapı	7 mm
Maksimum çap	54 mm
Ürün ağırlığı	75,00 g

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	≥10000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E27
Cıva içeriği	2.0 mg
Cıvasız	Hayır

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	A
Enerji tüketimi	23.00 kWh/1000h

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	DST MTW 23W/827

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E27
Uzunluk	119,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	54.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	54.00 mm

Güvenlik tavsiyesi

- In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp
- Harici dimerler veya elektronik anahtarlar ile kullanılmasına yönelik değildir.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4052899110854	Katlanabilir kutu 1	56 mm x 56 mm x 122 mm	90.00 g	0.38 dm^3
4052899110861	Shipping box 12	240 mm x 184 mm x 150 mm	1255.00 g	6.62 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.