ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
DST STICK 20 W/840 B22D

OSRAM DULUXSTAR® COMPACT | Vidalı duya sahip çubuk şeklinde CFLi



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	20 W
Anma Watt değeri	20.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Nominal akım	200 mA
Çalışma frekansı	50…60 Hz
Şebeke frekansı	50…60 Hz
Güç faktörü λ	≥ 0,55

Fotometrik veriler

Işık akısı	1200 lm
Işık rengi (gösterimi)	LUMILUX Soğuk Beyaz
Renk sıcaklığı	4000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	840

Işık teknik verileri

Başlama süresi	≤ 0.3 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	159.00 mm
Çap	48,0 mm
Maksimum çap	49 mm
Ürün ağırlığı	85,00 g

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	≥10000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	B22d
Cıva içeriği	2.0 mg
Cıvasız	Hayır

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ülkeye özgü kategoriler

Uluslararası Lamba Kodlama Sistemi	FBT-20/40/1B-220/240-B22D
Sipariş referansı	DSTAR 20W/840 2

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	B22d
Uzunluk	159,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	48,0 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	48,0 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4052899262997	Katlanabilir kutu 1			
4052899449626	Shipping box 10	268 mm x 111 mm x 179 mm	1112.00 g	5.32 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.