# ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
# DST STICK 11 W/827 220…240 V E27

## OSRAM DULUXSTAR® STICK | Çubuk şeklinde entegre kompakt floresan



### Kullanım alanları

- Genel aydınlatma
- Ev uygulamaları
- Kompakt ve verimli lambalara ihtiyaç duyulan her yerde
- Soğuk ışık renklerine ihtiyaç duyulan her yerde
- Sadece kapalı ve havalandırmalı armatürlere dış mekan kullanımı

### Ürün avantajları

- Hızlı yatırım geri dönüşü
- Sıradan ampullere kıyasla %80'e varan daha az enerji tüketimi

### Ürün özellikleri

- 2 ışık rengi mevcut: 827 ve 865
- Harekete geçirici ışık rengi LUMILUX® Soğuk Gün Işığı ile de mevcuttur.
- Ortalama ömür: 8.000 saate kadar


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## Teknik bilgiler

### ELEKTRİKSEL VERİLER

| | |
|---|---|
| Nominal Watt değeri | 11 W |
| Anma Watt değeri | 11.00 W |
| Nominal gerilim | 220…240 V |
| Talep edilen eşdeğer lamba gücü | 51 W |
| Nominal akım | 110 mA |
| Çalışma frekansı | 50…60 Hz |
| Şebeke frekansı | 50…60 Hz |
| Güç faktörü λ | ≥ 0,55 |

### Fotometrik veriler

| | |
|---|---|
| Işık akısı | 600 lm |
| Ömür sonunda lm süreklilik faktö | 0.70 |
| Renk sıcaklığı | 2700 K |
| Renksel geriverim indeksi Ra | ≥80 |
| Işık rengi | 827 |

### Işık teknik verileri

| | |
|---|---|
| Isınma süresi (60 %) | ‹ 40.00 s |
| Başlama süresi | ≤ 0.3 s |

### ÖLÇÜ&AĞIRLIK

| | |
|---|---|
| Toplam uzunluk | 124.00 mm |
| Çap | 41,00 mm |
| Maksimum çap | 41 mm |
| Ürün ağırlığı | 55,00 g |

### Ömrü

| | |
|---|---|
| Anahtarlama çevrimi sayısı | ≥10000 |
| Kullanım ömrü sonunda lümen süre | 0.70 |

### EK ÜRÜN VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Duy (standart gösterim) | E27 |
| Cıva içeriği | 2.0 mg |
| Cıvasız | Hayır |


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

## YETENEKLERİ

| | |
|---|---|
| Kısılabilir | Hayır |

## SERTİFİKA&STANDARTLAR

| | |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | A |
| Enerji tüketimi | 11.00 kWh/1000h |

## Ülkeye özgü kategoriler

| | |
|---|---|
| Sipariş referansı | DSTAR 11W/827 2 |

## Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

| | |
|---|---|
| Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü) | E27 |
| Uzunluk | 124,00 mm |
| Yükseklik (silindirik armatürler dâhil) | 41.00 mm |
| Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil) | 41.00 mm |

## Güvenlik tavsiyesi

- In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp
- Harici dimerler veya elektronik anahtarlar ile kullanılmasına yönelik değildir.

## LOJİSTİK VERİLER

| Ürün kodu | paketleme ünitesi | boyutlar | ağırlık | hacim |
|---|---|---|---|---|
| 4052899927438 | Katlanabilir kutu<br>1 | 45 mm x 45 mm x 121 mm | 102.00 g | 0.25 $dm^3$ |
| 4058075076631 | paket<br>10 | 215 mm x 86 mm x 129 mm | 702.00 g | 2.39 $dm^3$ |
| 4052899449497 | Shipping box<br>10 | 226 mm x 95 mm x 146 mm | 791.00 g | 3.13 $dm^3$ |
| 4058075076648 | Shipping box<br>10 | 226 mm x 95 mm x 146 mm | 793.00 g | 3.13 $dm^3$ |

lojistik_veri_metni

## FERAGAT

sorumluluk reddi_metni


© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.