ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED VALUE CLAS P FIL 4 W/2700 K B22d GEN2

LED VALUE CLASSIC P FILAMENT | Klasik mini top şeklinde LED lambalar



Kullanım alanları

- Dekoratif kurulumlar için mükemmel
- Genel aydınlatma
- Sadece dış mekan armatürlerinde dış mekan kullanımı (minimum IP65)
- Ev uygulamaları

Ürün avantajları

- Çok düşük enerji tüketimi
- LED "filaman" teknolojisine sahip lambalar
- Işık huzmesinde UV ve yakın IR ışıması yok
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok
- Sıradan ampuller yerine kolayca takılabilir
- Standart referans ürüne kıyasla daha düşük termal çıkış
- Akkor lamba veya halojen lamba ile karşılaştırılabilir tasarım, boyutlar, ışık akısı

Ürün özellikleri

- Şebeke gerilimi için profesyonel LED lambalar
- Dimlenebilir değil
- Cıvasız lambalar



© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

- Işık açısı: 300°'ye kadar
- Kullanım ömrü 15.000 saate kadar

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	4 W
Anma Watt değeri	4.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50…60 Hz
Şebeke frekansı	50…60 Hz

Fotometrik veriler

Işık akısı	470 lm
Işık verimliliği	117 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	827

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	83.00 mm
Çap	45,00 mm
Ürün ağırlığı	20,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	B22d
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Buzlu
Ürün markası	Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir.

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LV CLP 4W/827 2

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	B22d
Bekleme gücü	0 W
Uzunluk	83,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	45.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	45.00 mm
EPREL Kimliği	1403407,523183
Model numarası	AC24333,AC32372

İNDİRİLENLER

	Fotometrik ve aydınlatma tasarımı dosyaları	Belge adı
	LDT dosyası (Eulumdat)	3522668 LED VALUE CLAS P GLFR 4 W 2700K B22d
	Işık dağılım eğrisi tipi kutupsal	3522668 LED VALUE CLAS P GLFR 4 W 2700K B22d

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075267787	Katlanabilir kutu 1	51 mm x 51 mm x 107 mm	32.00 g	0.28 dm^3
4058075267794	Shipping box 10	266 mm x 109 mm x 121 mm	444.00 g	3.51 dm^3
4058075751026	Shipping box 10	266 mm x 109 mm x 121 mm	436.00 g	3.51 dm^3
4099854260131	Shipping box 10	266 mm x 109 mm x 121 mm	436.00 g	3.51 dm^3
4058075509221	Shipping box 10	266 mm x 109 mm x 121 mm	446.00 g	3.51 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.