ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED VALUE CLAS B 25 3.3 W/2700 K E14

LED VALUE CLASSIC B | Klasik mini mum şeklinde LED lambalar



Kullanım alanları

- Genel aydınlatma
- Ev uygulamaları
- Avizeler
- Sadece uygun dış mekân armatürlerinde dış mekân kullanımı

Ürün avantajları

- Akkor veya halojen lambalara göre daha düşük enerji tüketimi
- Konvansiyonel akkor lambalar yerine basitçe doğrudan kullanılabilir
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok

Ürün özellikleri

- Konvansiyonel lambalara alternatif LED
- Dimlenebilir değil
- Lambanın ömrü boyunca iyi renksel geriverim ($R_a \geq 80$) ve renk sabitliği



Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	3,3 W
Anma Watt değeri	3.30 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	25 W
Nominal akım	28 mA
Akım tipi	AC
Çalışma frekansı	50…60 Hz
Şebeke frekansı	50…60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,50

Fotometrik veriler

Işık akısı	250 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	250 lm
Işık verimliliği	75 lm/W
Ömür sonunda lm süreklilik faktö	0.70
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	≥80
Işık rengi	827
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm
6.000saatte çalışmaya devam fakt	0.80

Işık teknik verileri

Işık açısı	220 °
Isınma süresi (60 %)	‹ 0.50 s
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	100.00 mm
Çap	37,00 mm
Maksimum çap	35 mm
Ürün ağırlığı	18,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000
Kullanım ömrü sonunda lümen süre	0.70
6.000saatte çalışmaya devam fakt	≥ 0.90

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E14
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Ürün markası	Teknik parametrelerin hepsi tüm lamba için geçerlidir / Işık yayan diyotlar için karmaşık üretim prosesinden dolayı teknik LED parametreleri için gösterilen tipik değerler, bir ürünün gerçek teknik parametrelerine karşılık gelmesi gerekmeyen sadece istatistiksel değerler olup tipik değerlerden farklı olabilir.

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Enerji verimliliği sınıfı	G [1)]
Enerji tüketimi	3.00 kWh/1000h
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0

1) A++ (en yüksek verimlilik) ila E (en düşük verimlilik) arasındaki bir skalada enerji verimliliği sınıfı (EEC)

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LVCLB253,3W/827

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E14
İlişkili renk sıcaklığı türü	SINGLE_VALUE
Uzunluk	100,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	37.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	37.00 mm
Yer değiştirme faktörü	0.5
EPREL Kimliği	1403236
Model numarası	AC24723

Güvenlik tavsiyesi

– Kırılmış lambaya dokunmayın.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

– Dış ampul arızalı ise kullanılmamalıdır.

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075473522	Katlanabilir kutu 1	38 mm x 38 mm x 102 mm	28.00 g	0.15 dm^3
4058075473539	Shipping box 10	198 mm x 84 mm x 113 mm	339.00 g	1.88 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.