ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
IR PAR38 RED 150W 220-240V E26

INFRA-RED PAR38 | Odak aydınlatması için reflektörlü akkor lambalar



Kullanım alanları

- Sağlık Hizmetleri
- Tedavi Terapisi
- Güzellik Terapisi

Ürün avantajları

- Kızılötesi dalga boyları, derinin yüzeyinde önemli termal etkiler üretebilen ve cilt dokularında kan dolaşımını destekleyen güçlü bir nüfuz etme özelliğine sahiptir.
- Kas ağrısını hafifletmek için lokalize ısı tedavisi sağlar

Ürün özellikleri

- Terapi seansı için derinlemesine etkili
- Konforlu sıcaklık
- Hoş Işık
- Giriş Gerilimi: 220-240 V
- Işık Açısı: 30°
- PAR38 Reflektörü
- Kolay kurulum için E26 duy
- Aşırı Sıcaklık Koruması

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	150 W
Anma Watt değeri	150.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Nominal akım	625 mA
Şebeke frekansı	50/60 Hz

Fotometrik veriler

Işık akısı	250 lm
Nominal kullanışlı ışık akısı 90°	250 lm
Işık verimliliği	1.66 lm/W
Renk sıcaklığı	1200 K
Işık rengi	12

Işık teknik verileri

Işık açısı	30 °
Başlama süresi	< 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	136.00 mm
Çap	122,0 mm
Ürün ağırlığı	308,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+60 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	50000

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	E26

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	IR PAR38 RED 15

LOJİSTİK VERİLER

Saklama sırasında sıcaklık aralığı	-20…+80 °C

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	E26

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Uzunluk	136,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	122.0 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	122.0 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4058075774162	Katlanabilir kutu 1	115 mm x 115 mm x 140 mm	325.00 g	1.85 dm^3
4058075774179	Shipping box 12	480 mm x 365 mm x 170 mm	4322.00 g	29.78 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.