ÜRÜN TEKNİK SAYFASI
LED PAR1635 RECH 3,5W/4000K GU10

LED RECHARGEABLE PAR16 | Pil Yedekleme aydınlatması



Kullanım alanları

- Konut kapalı alanları
- Restoranlar
- Ticari uygulamalar
- Müzeler, sanat galerileri

Ürün avantajları

- Marka kalitesi sayesinde güvenilir çalışma
- Can work as emergency lamp when black out
- Can use as normal LED bulb when have power

Ürün özellikleri

- Uzun kullanım ömrü 15.000 saate kadar
- Aşırı Sıcaklık Koruması
- Rechargeable more than 300 times,100% depth of discharge

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	3,5 W
Anma Watt değeri	3.50 W
Nominal gerilim	220…240 V
Talep edilen eşdeğer lamba gücü	35 W
Nominal akım	30 mA
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,50

Fotometrik veriler

Işık akısı	350 lm
Işık verimliliği	100 lm/W
Renk sıcaklığı	4000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	> 80
Işık rengi	840
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤6 sdcm

Işık teknik verileri

Başlama süresi	≤ 0.5 s

ÖLÇÜ&AĞIRLIK



Toplam uzunluk	53.00 mm
Çap	50,00 mm
Ürün ağırlığı	36,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-10…+45 °C

Ömrü

Anahtarlama çevrimi sayısı	100000

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	GU10
Tasarım / sürüm	Buzlu

PİL

Pil boyutu	Others
Pil şarj süresi	10 h

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Koruma derecesi	IP20

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LPRECHPR1635 3,

LOJİSTİK VERİLER

Saklama sırasında sıcaklık aralığı	-10…+70 °C [1)]

1) 70°C'de 6-8 saat bekletilebilir

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	GU10
Uzunluk	53,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	50.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	50.00 mm

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854184963	Katlanabilir kutu 1	52 mm x 52 mm x 60 mm	53.00 g	0.16 dm^3
4099854184970	Shipping box 10	276 mm x 115 mm x 77 mm	590.00 g	2.44 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.