ÜRÜN TEKNİK SAYFASI

LED Performance Classic A 60 Daylight Sensor 9W 827 Frosted B22D

LED Performance Daylight Sensor | Gün ışığı sensörüne sahip, klasik ampul şeklinde özel LED lambalar



Ürün avantajları

- Düşük enerji tüketimi ve bakım maliyetleri sayesinde kısa geri ödeme süresi
- Gün ışığında otomatik kapanma (> 20 lux) sayesinde enerji tasarruflu aydınlatma çözümleri
- Karanlıkta otomatik açma sayesinde güvenlik (< 20 lux)
- Akkor veya halojen lambalara göre daha düşük enerji tüketimi
- Kompakt tasarımı sayesinde klasik lambaların yerine kolayca kullanılabilir
- Anında %100 ışık, ısınma süresi yok

Ürün özellikleri

- Konvansiyonel lambalara alternatif LED
- Yüksek renk tutarlılığı: ≤ 5 sdcm
- Cıvasız lambalar
- Entegre ışık sensörü her 10 dakikada bir gün ışığı seviyesini algılar ve otomatik olarak açılır/kapanır

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Teknik bilgiler

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	9 W
Anma Watt değeri	9.00 W
Nominal gerilim	220…240 V
Nominal akım	55 mA
Çalışma frekansı	50/60 Hz
Şebeke frekansı	50/60 Hz

Fotometrik veriler

Işık akısı	810 lm
Işık verimliliği	90 lm/W
Işık rengi (gösterimi)	Sıcak Beyaz
Renk sıcaklığı	2700 K
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Işık rengi	827
Renk eşleşmesinin standart sapması	≤5 sdcm

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Toplam uzunluk	106.00 mm
Çap	60,00 mm
Ürün ağırlığı	25,00 g

SICAKLIK&ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı aralığı	-20…+40 °C

Ömrü

25 °C'de kullanım ömrü L70	25000 h

EK ÜRÜN VERİLERİ

Duy (standart gösterim)	B22d
Cıva içeriği	0.0 mg
Cıvasız	Evet
Tasarım / sürüm	Buzlu

YETENEKLERİ

Kısılabilir	Hayır

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.

Ülkeye özgü kategoriler

Sipariş referansı	LPCLA60DS 9W/827

Enerji etiketleme düzenleme verileri (EU 2019/2015)

Kullanılan aydınlatma teknolojisi	LED
Işık kaynağı başlığı tipi (veya başka bir elektrik arayüzü)	B22d
Uzunluk	106,00 mm
Yükseklik (silindirik armatürler dâhil)	60.00 mm
Genişlik (yuvarlak armatürler dâhil)	60.00 mm
Yer değiştirme faktörü	>0.7

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854431920	Katlanabilir kutu 1	61 mm x 61 mm x 110 mm	40.00 g	0.41 dm^3
4099854431937	Shipping box 10	315 mm x 133 mm x 126 mm	534.00 g	5.28 dm^3

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni

© 2026, LEDVANCE GmbH. Her hakkı saklıdır.